




Линия из нержавеющей стали

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

- 1 Cardine a saldare
Hinge to be welded
Anschweißband
Gond à souder
Perno para soldar
Петля под сварку




Articolo - Article	D	d	F	G min/max	I	H	S	A	N°	$\frac{A}{N}$
Riferimento - Reference	\varnothing		UNI		mm					
C 201	CI 00 20 50	25	M 20	51 - 70	21	37	6	20,5	20	7,8

- 1 Cardine a saldare registrabile
Adjustable weld - on hinge
Einstellbares Anschweißband
Gond réglable à souder
Perno para soldar regulable
Петля регулируемая под сварку




Articolo - Article	D	d	F	G min/max	I	H	S	A	L	N°	$\frac{A}{N}$
Riferimento - Reference	\varnothing		UNI		mm						
CR 201	CI 00 20 80	28	M 20	57 - 80	21	39	6	15	20	8,5	

- 1 Piastra e perno per cancelli ad ante
Gate plate and pin
Bodenplatte mit Zapfen
Plaque et pivot pour portail à battants
Placa y gaxne para cancelas
Ось поворотная под сварку для петель




Articolo - Article	L x H x S	A	B	C	N°	$\frac{A}{N}$	
Riferimento - Reference	mm						
P 201	CI 00 20 PG	70 x 60 x 15	30	80	12	20	19,9

- 1 Piastre girevoli a pavimento inferiore per cancelli leggeri e pesanti
Rotating plate for light and heavy gates
Oberes Drehtlager unteres Drucklager
Plaque tournante pour portail léger et lourd
Placa giratoria para cancelas livianas y pesadas
Петля поворотная с конусным подшипником нижняя для легких и тяжелых ворот




Articolo - Article	D	d	H	L	Portata Capacity	N°	$\frac{L}{N}$
Riferimento - Reference	\varnothing		mm				
PG 50II	CI 00 50 DI	50	8	31	1000	10	4
PG 70II	CI 00 70 DI	70	10	35	2500	10	8,4

- 1 Piastre girevoli a saldare superiore per cancelli leggeri e pesanti
Rotating plate for light and heavy gates
Oberes Drehtlager unteres Drucklager
Plaque tournante pour portail léger et lourd
Placa giratoria para cancelas livianas y pesadas
Петля поворотная с подшипником верхняя для легких и тяжелых ворот




Articolo - Article	D	d	A	C	H	S	B	L	O min/max	Portata Capacity	N°	$\frac{A}{N}$	
Riferimento - Reference	\varnothing		mm										
PG 51SI	CI 01 50 DS	50	23	25	10	43	8	50	80	48 - 60	450	10	6
PG 71SI	CI 01 70 DS	70	32	32	11	51	8	70	120	80 - 95	1000	10	14,8

- 1 Copricolonna quadro inox con bordo
Welding square cap with flanges - stainless steel
Anschweißbare Abdeckkappen, Edelstahl
Chapeau inox avec bords à souder sur tube carré
Cubrecolumna cuadrada de acero inoxidable
Крышка нержавеющей под сварку на квадратную трубу



Articolo - Article	L	Li	H	N°	$\frac{L}{N}$	
Riferimento - Reference	mm					
CAP 3I	PI 30 07 00	35	31	7	100	2,7
CAP 4I	PI 40 07 00	45	41	7	100	3,9
CAP 5I	PI 50 08 00	55	51	7	50	3,6
CAP 6I	PI 60 08 00	65	61	7	50	3,7
CAP 8I	PI 80 08 00	85	81	7	50	4,1
CAP 10I	PI 10 09 00	105	101	7	50	6,5
CAP 12I	PI 12 11 00	125	121	8	20	4,9
CAP 15I	PI 15 12 00	155	151	9	10	4,3
CAP 20I	PI 20 14 00	205	201	10	8	7,4

- 11** Catenaccio ad avvitare asta tonda leggero con portaluocchetto
- 11** Barrel bolt for padlock light duty to be screwed
- 11** Riegel zum schrauben fuer Vorhaengegeschoss
- 11** Verrou rond à visser avec porte cadenas modèle léger
- 11** Cerrojo a atornillar con barra redonda pesada para candado
- 11** Задвижка круглая под винт и навесной замок усиленная



Articolo - Article		L	B	N°	±
Riferimento - Reference	mm	mm			
111/150 I	Al 40 15 12	150	10	2,2	

- 12** Cerniera inox a saldare a 2 ali chiuse con perno sfilabile
- 12** Inox hinges to be welded to 2 closed wings with removable pin
- 12** Stahlscharniere mit 2 geschlossenen Fluegeln mit ausziehbarem Stift
- 12** Charnière inox à 2 volets fermés avec pivot dégonflable à souder
- 12** Bisagra inoxidable por soldar de 2 alas cerradas con perno extraíble
- 12** Петля стальная с 2 закрытыми площадками под сварку с извлекаемым штифтом




Articolo - Article		L	B	De	Di	N°	±
Riferimento - Reference	mm	mm					
133/80 I	EI 00 80 20	80	16,5	12	8	24	1,8
133/100 I	EI 00 10 20	100	18	13,5	9,5	24	2,8
133/120 I	EI 00 12 20	120	19,5	15	10	24	3,8
133/140 I	EI 00 14 20	140	22	16,5	10,5	24	5,8

- 13** Cerniera inox a saldare a 2 ali chiuse con perno fisso
- 13** Inox hinges to be welded by fixed pin
- 13** Stahlscharniere 2-geschloss. Fluegel mit festem Stifte zum schweissen
- 13** Charnière inox à souder à 2 volets fermés avec pivot fixe
- 13** Bisagra inoxidable soldar por 2 alas cerradas con perno fijo
- 13** Железный шарнир для сварки с двумя закрытыми крыльями с фиксированным контактом



Articolo - Article		L	B	De	Di	N°	±
Riferimento - Reference	mm	mm					
134/80 I	EI 00 80 21	80	17	12	8	24	1,5
134/100 I	EI 00 10 21	100	19	13,5	9	24	2,3
134/120 I	EI 00 12 21	120	20	14,5	10	24	3,3
134/140 I	EI 00 14 21	140	21	16	11	24	4,1



FLOOR

La guida pronta all'uso

Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Fasci Sheafs	N°
Riferimento - Reference	ML	mm	ML	ML		
FLOOR 13	BI 55 14 03	Inox	3	3	150	188
FLOOR 14	BI 55 14 06	Inox	6	3	300	278

- 1** La nuova guida studiata e realizzata per cancelli e portoni scorrevoli pronta all'uso in barre da ml 6, una guida di veloce installazione con dei semplici tasselli.

- 1 Costi ridotti al minimo
- 2 Ridotti al minimo i tempi di realizzazione
- 3 Assemblaggio in cantiere
- 4 Riduzione di sprechi
- 5 Elevata robustezza
- 6 Eliminazione di saldatura

- 2** The new track has been designed for sliding gates and doors. Ready to use 6ml bars, is very easy to install just with dowels.

- 1 Very low costs
- 2 Reduced installation times
- 3 On site assembly
- 4 Very strong
- 5 No losses
- 6 No welds

- 3** Die neue Schiene entwickelt für Schiebetüre und Tore. Sofort anwendbar in 6m Barren, sie bietet vereinfachte Installation mit Dübeln.

- 1 Sehr preiswert
- 2 Schnellere Installation
- 3 Baulertigung
- 4 Sehr stark
- 5 Keine Abfälle
- 6 Keine Schweißfüge

- 4** Le nouveau guide conçu pour grilles et grandes portes coulissantes prêt à l'usage, et en barres de 6ml; un guide simple à installer.


- 1 Prix réduit
- 2 Prêt à l'usage, zingù, en barre de 6ml
- 3 Assemblage au chantier
- 4 Réduction des déchets
- 5 Grande solidité
- 6 Élimination des soudures

- 5** La nueva guía estudiada y realizada para cancelas y portones correderos lista para el uso en barras de ml 6, una guía de rápida instalación con unos simples tacos.

- 1 Costes reducidos al mínimo
- 2 Reducidos los tiempos de realización
- 3 Montaje en obra
- 4 Reducción de las mermas
- 5 Elevada solidez
- 6 Eliminación de la soldadura

- 6** Новая направляющая была разработана для раздвижных ворот и дверей. Готовая к использованию в виде 6м штанг легко устанавливается с помощью штифтов.

- 1 минимальные затраты
- 2 минимальное время производства
- 3 сборка на строительной площадке
- 4 очень прочная
- 5 отсутствие отходов
- 6 отсутствие сварки



JOLLY

La guida economica e veloce nell'impiego

Articolo - Article	Descrizione Description	L	Fasci Sheafs	N°	
Riferimento - Reference	ML	ML	ML	N°	
JOLLY 13	BI 50 50 03	Inox	3	150	288
JOLLY 14	BI 50 50 06	Inox	6	300	740
53 J	12 15 10 00	Spina di giunzione zincata		20	20

- La guida Jolly in inox 304 a cementare brevettata per cancelli e portoni scorrevoli di vario peso, economica e veloce nell'impiego.
- 1 E' eterna contro la corrosione di agenti atmosferici
- 2 Pronta all'uso in barre da ml 3 o ml 6
- 3 Assemblaggio direttamente in cantiere
- 4 Eliminazione totale delle saldature e riduzione degli strati
- 5 Capacità di portata maggiore semplicemente inserendo un tendino trafilato D.15
- 6 Maggiore rigidità utilizzando viti MB per il fissaggio

- Patented concrete-fixing inox 304 track for sliding doors of various weights, value engineered and easy to install.
- 1 High resistance against environmental aitch
- 2 Ready to use galvanized 6ml bars
- 3 On site assembly
- 4 No welds and significant loss reduction
- 5 Easy increasable load capacity through a drawn rod D.15
- 6 Higher rigidity with MB screws for fixing

- Registrierte inox 304 Schiene zum Betonieren, für Schiebütüre und Tore mit unterschiedlichen Gewichten. Sehr preiswert, sehr einfache Installation.
- 1 Ewig gegen Umweltaufzehrung
- 2 Sofort anwendbare verzinkte 6m Barren
- 3 Baufertigung
- 4 Keine Schweißfügen und reduzierte Abfälle
- 5 Erhöhte Tragkraft mit Drahtgezogenem Rundesen D.15
- 6 Höhere Steifheit mit MB Schrauben für die Befestigung



- Le guide Jolly en inox 304 à cémenter, est breveté et parfaite pour grilles et grandes portes coulissantes de poids différent.
- 1 Durable contre la corrosion et les agents atmosphériques
- 2 Prêt à l'usage, en barres de 3 ou 6 ml
- 3 Assemblage directement au chantier
- 4 Elimination complète des soudures et réduction des copeaux
- 5 Portée majeure tout en ajoutant un rond tréfilé D.15
- 6 Résistance majeure grâce à l'emploi de vis MB

- La guía Jolly de acero inoxidable 304 para cementar patentada para cancelas y portones correderos de diferente peso. Es económica y rápida al mismo tiempo.
- 1 Es eterna contra la corrosión de los agentes atmosféricos.
- 2 Lista para el uso en barras de ml 3 o ml 6
- 3 Montaje directamente en obra
- 4 Eliminación total de las soldaduras y reducción de las mermas
- 5 Capacidad de alcance mayor simplemente insertando una CABILLA trafilada D. 15
- 6 Mayor rigidez empleando tornillos MB para el ajuste

- Запатентованная фиксируемая в цементе направляющая из нержавеющей стали 304 для раздвижных ворот разного веса - экономична и проста в установке.
- 1 высокая сопротивляемость воздействию окружающей среды
- 2 готова к использованию в виде брус оцинкованный сразу
- 3 отсутствие швов и значительное снижение отходов
- 4 возможность увеличения нагрузки за счет прутка ст. D.15
- 5 повышенная стойкость благодаря фиксирующим болтам MB



- Spina di giunzione zincata JOLLY
- Junction pin for galvanized JOLLY
- Spine fuer verzinkt JOLLY
- Axe pour JOLLY galvanisé
- Perno para JOLLY zincada
- Ось соединительная JOLLY



ANGULA

La guida di veloce installazione

Articolo - Article	Descrizione Description	L	S	Fasci Sheafs	N°	
Riferimento - Reference	ML	mm	ML			
ANGULA 13	BI 60 15 03	Inox	3	3	150	232
ANGULA 16	BI 60 15 06	Inox	6	3	300	464

- La nuova guida studiata e realizzata per cancelli e portoni scorrevoli pronta all'uso già zincata in barre da ml 6, una guida di veloce installazione con dei semplici tasselli.
- 1 Costi ridotti al minimo
- 2 Ridotti al minimo i tempi di realizzazione
- 3 Assemblaggio in cantiere
- 4 Riduzione di strati
- 5 Elevata robustezza
- 6 Eliminazione di saldatura

- The new track has been designed for sliding gates and doors. Ready to use as galvanized 6ml bars, is very easy to install just with dowels.
- 1 Very low costs
- 2 Reduced installation times
- 3 On site assembly
- 4 Very strong
- 5 No losses
- 6 No welds

- Die neue Schiene entwickelt für Schiebütüre und Tore. Sofort anwendbar in verzinkten 6m Barren, sie bietet vereinfachte Installation mit Dübeln.
- 1 Sehr preiswert
- 2 Schnellere Installation
- 3 Baufertigung
- 4 Sehr stark
- 5 Keine Abfälle
- 6 Keine Schweißfüge


- Le nouveau guide conçu pour grilles et grandes portes coulissantes prêt à l'usage, zingué et en barres de 6 ml, est un guide simple à installer.
- 1 Prix réduit au minimum
- 2 Réalisation en temps réduit
- 3 Assemblage au chantier
- 4 Réduction des copeaux
- 5 Grande solidité
- 6 Elimination des soudures

- La nueva guía estudiada y realizada para cancelas y portones correderos lista para el uso ya cincada en barras de ml 6; una guía rápida instalación con unas simples bortas.
- 1 Costes reducidos al mínimo
- 2 Reducidos los tiempos de realización
- 3 Montaje en obra
- 4 Reducción de las mermas
- 5 Elevada solidez
- 6 Eliminación de la soldadura

- Новая направляющая была разработана для раздвижных ворот и дверей. Готова к использованию в виде брус оцинкованных сразу легко устанавливается с помощью штифтов.
- 1 минимальные затраты
- 2 минимальное время производства
- 3 сборка на строительной площадке
- 4 очень прочна
- 5 отсутствие отходов
- 6 отсутствие швов

- 1** Ruote normali a 1 cuscinetto - gola V per
EN Normal wheel with one bearing - V groove
D Laufrollen mit einem Lager - V Nut
F Roues normales avec 1 roulement - gorge V
E Ruedas normales con 1 cojinete - gula V
RU Ролик нормальный с 1 подшипником паз V


ANGULAR



Articolo - Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity	Ø	
Riferimento - Reference	Ø	mm	V	UNI	mm	mm	x1	N°	⊕	
820 VI	RI 80 20 V1	80	65	20	34	96*	M 14x70 80x60x3	190	20	14,2

- 1** Ruote normali a 2 cuscinetti - gola V per
EN Normal wheels with two bearings - V groove
D Laufrollen mit zwei Lagern - V Nut
F Roues normales avec 2 roulements - gorge V
E Ruedas normales con 2 cojinetes - gula V
RU Ролик нормальный с 2 подшипниками паз V


ANGULAR



Articolo - Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity	Ø	
Riferimento - Reference	Ø	mm	V	UNI	mm	mm	mm	x1	N°	
1230 VI	RI 12 30 V2	120	100	30	44	96*	M 14x70 120x50x3	430	8	17,4
1630 VI	RI 16 30 V2	160	140	30	44	96*	M 14x70 160x50x3	510	4	17,3

- 1** Ruote normali a 2 cuscinetti - gola U
EN Normal wheels with two bearings - U groove
D Laufrollen mit zwei Lagern - U Nut
F Roues normales avec 2 roulements - gorge U
E Ruedas normales con 2 cojinetes - gula U
RU Ролик нормальный с 2 подшипниками паз U


ANGULAR



Articolo - Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity	Ø	
Riferimento - Reference	Ø	mm	U	UNI	mm	mm	mm	x1	N°	
1230 UI	RI 12 30 U2	120	100	30	44	21	M 14x70 120x50x3	430	8	17,8
1630 UI	RI 16 30 U2	160	140	30	44	21	M 14x70 160x50x3	510	4	15,7

- 1** Ruote normali a 2 cuscinetti - gola O per
EN Normal wheels with two bearings - O groove
D Laufrollen mit zwei Lagern - O Nut
F Roues normales avec 2 roulements - gorge O
E Ruedas normales con 2 cojinetes - gula O
RU Ролик нормальный с 2 подшипниками паз O


NEBOMEGA NEUDOMEGA
FLOOR HEAVY



Articolo - Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity	Ø	
Riferimento - Reference	Ø	mm	O	UNI	mm	mm	mm	x1	N°	
1220 DI	RI 12 30 O2	120	100	30	44	21	M 14x70 120x50x3	430	8	17,1
1630 DI	RI 16 30 O2	160	140	30	44	21	M 14x70 160x50x3	510	4	16,6

- 1** Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato - gola V per
EN Wheels with welded support and two bearings - V groove
D Laufrollen mit Stützplatten und zwei Lagern - V Nut
F Roues à 2 roulements avec support soudé - gorge V
E Ruedas con soporte soldado con 2 cojinetes - gula V para atornillar
RU Ролик с кронштейном под сварку с 2 подшипниками паз V


ANGULAR



Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	Ø		
Riferimento - Reference	Ø	mm	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	x1	N°		
1224 PSV1	RI 12 24 V5	120	102	24	38	96*	88	14	22	2,5	185	150 x ø7	400	4	13,6

- 1** Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato - gola U
EN Wheels with welded support and two bearings - U groove
D Laufrollen mit Stützplatten und zwei Lagern - U Nut
F Roues à 2 roulements avec support soudé - gorge U
E Ruedas con soporte soldado con 2 cojinetes - gula U para atornillar
RU Ролик с кронштейном под сварку с 2 подшипниками паз U

ANGULAR




Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	Ø		
Riferimento - Reference	Ø	mm	U	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	x1	N°		
1224 PSU1	RI 12 24 U5	120	102	26	38	17	88	14	22	2,5	185	150 x ø7	400	4	14

11 Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato - gola O per

- 11 Wheels with welded support and two bearings - O groove
- 11 Laufrollen mit Stützplatten und zwei Lagern - O Nut
- 11 Roues à 2 roulements avec support soudé - gorge O
- 11 Ruedas con soporte soldado con 2 cojinetes - gula O para atornillar
- 11 Ролик с кронштейном под сварку с 2 подшипниками из нержавеющей стали и смазочным устройством оси раз O

NEVOMBA | NEVOMBA:
FLOOR | HEAVY




Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	N°	▲
Riferimento - Reference	∅	mm	O							mm		x1	N°	▲
1227 PSQ R 12 27 05	120	100	26	38	21	88	14	21	2,5	185	150 x ø9	350	4	13,3

11 Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato inox con perno ingrassatore - gola V per

- 11 Wheels with welded 2 inox bearings support with lubricating pin - V groove
- 11 2-inox Stahl Drucklager Räder mit Fettpressestift - V Nut
- 11 Roues avec support soudé à deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge V
- 11 Ruedas con soporte soldado a 2 cuscinetti con perno lubricador - gula V para atornillar
- 11 Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками из нержавеющей стали и смазочным устройством оси раз V


ANSISA



Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	N°	▲
Riferimento - Reference	∅	mm	V							mm		x1	N°	▲
1630 PSV R 16 30 VI	160	140	30	44	19	125	22	24	3	261	226 x ø9	470	2	10,2

11 Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato inox con perno ingrassatore - gola U

- 11 Wheels with welded 2 inox bearings support with lubricating pin - U groove
- 11 2-inox Stahl Drucklager Räder mit Fettpressestift - U Nut
- 11 Roues avec support soudé à deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge U
- 11 Ruedas con soporte soldado a 2 cuscinetti con perno lubricador - gula U para atornillar
- 11 Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками из нержавеющей стали и смазочным устройством оси раз U




Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	N°	▲
Riferimento - Reference	∅	mm	U							mm		x1	N°	▲
1630 PSU R 16 30 UI	160	140	30	44	21	125	22	24	3	261	226 x ø9	470	2	10

11 Ruote a 2 cuscinetti con supporto saldato inox con perno ingrassatore - gola O per

- 11 Wheels with welded 2 inox bearings support with lubricating pin - O groove
- 11 2-inox Stahl Drucklager Räder mit Fettpressestift - O Nut
- 11 Roues avec support soudé à deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge O
- 11 Ruedas con soporte soldado a 2 cuscinetti con perno lubricador - gula O para atornillar
- 11 Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками из нержавеющей стали и смазочным устройством оси раз O


NEVOMBA | NEVOMBA:
FLOOR | HEAVY



Articolo - Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	N°	▲
Riferimento - Reference	∅	mm	O							mm		x1	N°	▲
1630 PSD R 16 30 DI	160	140	30	44	21	125	22	24	3,5	261	226 x ø9	470	2	10

11 Fermo di fine corsa per scorrevoli

- 11 Travel stop for sliding gates
- 11 Torendanschlag
- 11 Butée de fin de course pour portail coulissant
- 11 Topes de final de carrera para correderas para soldar
- 11 Стопор для сдвижных ворот



Articolo - Article	D	L	H	A	S	N°	▲
Riferimento - Reference	∅	mm	mm	mm	mm	N°	▲
F 401 FI 40 13 50	40	60	130	40	10	10	10


11 Cremagliere 22x22 - Inox

- 11 22x22 racks - Stainless steel
- 11 Zahnstangen 22x22 - Edelstahl lieferbar
- 11 Crémaillères 22x22 - Inox
- 11 Cremalleras 22x22 Acero inoxidable
- 11 Зубчатые рейки 22x22 из нержавеющей стали



Articolo - Article	Descrizione Description	A	B	L	Modulo	▲
Riferimento - Reference		mm	mm	mm	x1 P.Z.	▲
46 GI 22 22 00	Inox	22	22	ML2	4	6

- 1 Piastra con rulli guida media
- 1 Middle track roll plates
- 1 Platte mit mittleren Führungsrollen
- 1 Plots de guidage moyen
- 1 Placa mediana con rodillo guía
- 1 Пластина с роликами средней направляющей




Articolo - Article	L	H	S	A	B	Rulli	D		HR	N*	A
Riferimento - Reference	mm										
4 RMI	P1 13 17 04	130x170	220	3	35/53	58	30	40	4	8,7	
4 RMP1	P1 13 17 04	130x170	220	3	35/53	58	30	40	4	8,7	

- 1 Rullo guida in nylon cilindrico con perno inox
- 1 Cylindrical nylon roller stainless steel pin
- 1 Zylindrische Führungsrollen aus Polyamid, rostfrei
- 1 Plot de guidage inox en nylon cylindrique
- 1 Rodillos de nylon cilíndricos
- 1 Ролик нейлоновый цилиндрический со стержнем из нержавеющей стали




Articolo - Article	D	H	L	F	A		
Riferimento - Reference	mm						
CN 25 I	UI 25 40 CO	25	40	71	M 14	50	8,5
CN 28 I	UI 28 40 CO	28	40	71	M 14	50	8,8
CN 30 I	UI 30 40 CO	30	40	71	M 14	50	7
CN 32 I	UI 32 40 CO	32	40	71	M 14	50	7,2
CN 40 I	UI 40 60 CO	40	60	96	M 20	20	8
CN 42 I	UI 42 60 CO	42	60	96	M 20	20	8,2
CN 25 P1	UI 25 40 CP	25	40	71	M 14	50	6,5
CN 28 P1	UI 28 40 CP	28	40	71	M 14	50	6,8
CN 30 P1	UI 30 40 CP	30	40	71	M 14	50	7
CN 32 P1	UI 32 40 CP	32	40	71	M 14	50	7,2
CN 40 P1	UI 40 60 CP	40	60	96	M 20	20	8
CN 42 P1	UI 42 60 CP	42	60	96	M 20	20	8,2

- 1 Carrello medio per monorotaia a 2 ruote con perno
- 1 "Medium" carriage for single 2 wheels guide with pin
- 1 Mittlere Wagen für 2-Räder Einzelschein mit Stift
- 1 Chariot moyen pour monorail à 2 roues avec pivot
- 1 Carretilla mediana para monorail a 2 ruedas con perno
- 1 Средняя тележка для монорельса с двумя колесами на оси




Articolo - Article	D	A	B	H	FxC	Portata			
Riferimento - Reference	mm					Capacity			
2 RMI	LI 00 45 2F	42	9	33	115	M 12x60	150	40	13,4
2 RBN	LI P0 45 2F	42	9	33	115	M 12x60	150	40	13,4

- 1 Carrello medio per monorotaia a 4 ruote con perno
- 1 "Medium" carriage for single 4 wheels guide with pin
- 1 Mittlere Wagen für 4-Räder Einzelschein mit Stift
- 1 Chariot moyen pour monorail à 4 roues avec pivot
- 1 Carretilla mediana para monorail a 4 ruedas con perno
- 1 Средняя тележка для монорельса с четырьмя колесами на оси




Articolo - Article	D	A	B	E	H	I	FxC	Portata			
Riferimento - Reference	mm							Capacity			
4 RMI	LI 00 45 4F	42	9	33	115	115	50	M 12x60	180	20	9,8
4 RBN	LI P0 45 4F	42	9	33	115	115	50	M 12x60	180	20	9,8

- 1 Carrello piccolo per monorotaia a 4 ruote con supporto a 1/2 luna inox
- 1 Small 1/2 moon carriage with 4 wheels and support for monorail
- 1 Laufwagen ausgestattet Befestigungsblech
- 1 Petit chariot pour monorail à 4 roues avec support demi-lune
- 1 Carro pequeño con 4 ruedas de rodamiento con soporte a media luna regulable en altura para monorail
- 1 Тележка малая 4-х роликовая с полукруглым кронштейном для монорельса




Articolo - Article	D	A	B	H	I	S	E	F	L	Portata			
Riferimento - Reference	mm									Capacity			
4 RC/ML1	LI 00 24 4M	24	6	25	62	40	4	62	8,5	28	110	50	8,8

- 1 Carrello 2 ruote con piastra piccola o forata grande inox
- 1 2-wheels carriage with small or big perforated plate inox
- 1 2-Räder Kunststanz Wagen mit kleiner oder ausgebohrte Platte
- 1 Chariot à 2 roues avec petite plaque ou plaque percée grande inox
- 1 Carretilla 2 ruedas con plancha pequeña o agujerada grande inoxidable
- 1 Двухколесная направляющая с малой перфорированной пластине



Articolo - Article	D	A	B	H	H1	S	E	L	Portata		
Riferimento - Reference	mm									Capacity	
2RCP1	LI P1 24 2P	24	6	25	62	93	2	40	34	40	7
2RCP1	LI P2 24 2P	24	6	25	62	93	2,5	28	45	40	7


- 11** Carrello medio per monorotaia a 4 ruote con piastra
- 11** Medium carriage with four wheels and plate for monorail
- 11** Laufwagen mit 4 Rollen und Befestigungsblech
- 11** Chariot moyen pour monorail à 4 roues avec plaque
- 11** Carro mediano con 4-x rodamiento para monorail (soldar)
- 11** Тележка средняя 4-х роликовая с кронштейном для монорельса



Articolo - Article	D	A	B	H	I	S	E	E1	Portata Capacity
Riferimento - Reference	42	9	33	85	51	8	93	80	180
	4 RB PI								20
									11,7




- 12** Cerniere in acciaio grandi, perno ø 20, a 2 ali di mezziera per portoni a libro
- 12** Large steel hinge, pin ø 20, for folding doors with two centre-line wings
- 12** 2 - Flügel - Scharnier (mitte), ø 20 Stift
- 12** Charnière centrale à 2 côtés, axe ø 20
- 12** Bisagra central grande en acero, perno ø 20, con 2 alas para puertas plegables con eje
- 12** Петля центральная двойная большая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity
Riferimento - Reference	CRN 11	E1 00 14 1M
		200
		15
		32,8




- 13** Cerniere in acciaio grandi, perno ø 20, a 2 ali inferiori c/cusc. ø 40
- 13** Hinge with two lower wings bearing ø 40, pin ø 20
- 13** 2 - Flügel - Scharnier (unten) mit Lager ø 40, ø 20 Stift
- 13** Charnière inférieure à 2 côtés avec roulement ø 40, axe ø 20
- 13** Bisagra inferior grande en acero con cojinetes ø 40 con eje, perno ø 20
- 13** Петля нижняя двойная с подшипником ø 40 большая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity
Riferimento - Reference	CRN 21	E1 00 14 21
		200
		15
		36




- 14** Cerniere in acciaio grandi di testa, perno ø 20, a 1 ala inferiore c/cusc. ø 40
- 14** Hinge head with one lower wing bearing ø 40, pin ø 20
- 14** 2 - Flügel - Scharnier (unten) mit Lager ø 40, ø 20 Stift
- 14** Charnière inférieure à 1 côté avec roulement ø 40, axe ø 20
- 14** Bisagra inferior grande lateral en acero con 1 ala y eje ø 40, perno ø 20
- 14** Петля нижняя односторонняя с подшипником ø 40 большая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity
Riferimento - Reference	CRN 31	E1 00 14 31
		200
		15
		26,5




- 15** Cerniere in acciaio grandi di testa a 1 ala superiore
- 15** Hinge head with one upper wing
- 15** Flügel Kopfscharnier (oben)
- 15** Charnière supérieure à 1 côté
- 15** Bisagra lateral grande en acero con 1 ala
- 15** Петля верхняя односторонняя для оси тележки большая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity
Riferimento - Reference	CRN 41	E1 00 14 45
		200
		15
		18,2



- 16** Cerniere in acciaio grandi a 2 ali superiori, senza perno, per portoni a libro
- 16** Hinge with two upper wings without pin
- 16** 2 - Flügel Scharnier (oben) ohne Bolzen
- 16** Charnière supérieure à 2 côtés sans axe
- 16** Bisagra superior grande en acero con 2 alas
- 16** Петля верхняя двойная без оси большая




Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity
Riferimento - Reference	CRN 51	E1 00 14 55
		200
		15
		27,5



1 Cuscinetti reggispinta torniti e cementati


- IT** Pressed and case - hardened thrust bearings
- EN** Drucklager gestanzt und gepresst
- FR** Roulement de butée
- ES** Cojinetes de empuje torneados y cementados
- RU** Подшипники



Articolo - Article	d	D	H	N°			
Riferimento - Reference	Ø	mm	mm	N°			
201	Ø16-24	77	16	7	50	0,51	
221	Ø16-22	79	20	32	9	50	1,33

1 Cerniere in acciaio piccole, perno ø 16, a 2 ali di mezziera per portoni a libro


- IT** Small steel hinge, pin ø 16, for folding doors with two centre-line wings
- EN** 2 - Flügel - Scharnier (unten) mit Lager ø 16 Stift
- FR** Charnière centrale à 2 côtés en acier - petit modèle, axe ø 16
- ES** Bisagra central en acero con 2 alas, perno ø 16
- RU** Петля центральная двойная стальная малая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity	N°	
Riferimento - Reference		x1	N°	
CRN TP 1	EI 00 10 1M	150	15	15,2

1 Cerniere in acciaio piccole, perno ø 16, a 2 ali inferiori c/cusc. ø 40


- IT** Hinge with two lower wings bearing ø 40, pin ø 16
- EN** 2 - Flügel - Scharnier (unten) mit Lager ø 40, ø 16 Stift
- FR** Charnière inférieure à 2 côtés avec roulement ø 40, axe ø 16
- ES** Bisagra inferior en acero con 2 alas y eje ø 40, perno ø 16
- RU** Петля нижняя двойная с подшипником ø 40 малая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity	N°	
Riferimento - Reference		x1	N°	
CRN ZP 1	EI 00 10 2I	150	10	11,7

1 Cerniere in acciaio piccole di testa, perno ø 16, a 1 ala inferiore c/cusc. ø 40


- IT** Hinge head with one lower wing bearing ø 40, pin ø 16
- EN** 2 - Flügel - Scharnier (unten) mit Lager ø 40, ø 16 Stift
- FR** Charnière inférieure à 1 côté avec roulement ø 40, axe ø 16
- ES** Bisagra inferior de acero con 1 ala y eje ø 40, perno ø 16
- RU** Петля нижняя одинарная с подшипником ø 40 малая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity	N°	
Riferimento - Reference		x1	N°	
CRN 3P 1	EI 00 10 3I	150	15	12,9

1 Cerniere in acciaio piccole di testa a 1 ala superiore


- IT** Hinge head with one upper wing for carriage pin
- EN** Flügel Kopfscharnier (oben)
- FR** Charnière supérieure à 1 côté
- ES** Bisagra lateral grande en acero con 1 ala
- RU** Петля верхняя одинарная для оси тележки малая



Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity	N°	
Riferimento - Reference		x1	N°	
CRN 4P 1	EI 00 10 4S	150	15	8,2


1 Cerniere in acciaio piccole a 2 ali superiori, senza perno, per portoni a libro

- IT** Hinge with two upper wings without pin
- EN** 2 - Flügel Scharnier (oben) ohne Bolzen
- FR** Charnière à 2 côtés sans axe - petit modèle
- ES** Bisagra lateral en acero con 2 alas
- RU** Петля верхняя двойная без оси малая




Tipo Type	Articolo - Article	Portata Capacity	N°	
Riferimento - Reference		x1	N°	
CRN 5P 1	EI 00 10 5S	150	15	12,8

- 1 Supporto lungo o per doppia guida
 1 Double guide support bracket
 1 Doppel Winkelbefestigung
 1 Support double guide
 1 Escudra larga para atornillar a pared o para doble guía
 1 Кронштейн длинный для двойной направляющей




Articolo - Article	L	H	G	S	E	eF	Int.1	Int.2	N°	▲	
Riferimento - Reference	mm										
34/240 I	51 24 60 00	240	110	195	4	175	12	125	40	4	8,3

- 1 Supporto a soffitto per guida grande
 1 Ceiling bracket for large guide
 1 Deckenmulle fuer grosse Schiene
 1 Support au plafond pour rail grand modèle
 1 Supporte de techo para atornillar guía GIPI grande
 1 Кронштейн потолочный для большой направляющей




Articolo - Article	L	L1	H	S	E	E1	F	Abbinabile Combining	Int.	N°	▲
Riferimento - Reference	mm							UNI			
33 G1	51 16 20 00	160	109	110	4	200	100	M 8	GIPI 4 RPRZ	4	10,6

- 1 Supporto di giunzione
 1 Joint support bracket
 1 Verbindungsmulle
 1 Support de jonction
 1 Supporte de union
 1 Кронштейн соединительный




Articolo - Article	L	H	S	E	F	Abbinabile Combining	Int.	N°	▲
Riferimento - Reference	mm								
31 G1	51 10 10 00	106	102	4	200	M 8	GIPI 4 RPRZ	4	14,4

- 1 Incontro a pavimento per aste
 1 Floor meeting point for rods
 1 Verriegelungsblech
 1 Butée au sol pour barres
 1 Topes de acero cincado o inoxidable con fijación a suelo para atornillar
 1 Упор напольный для ригеля




Articolo - Article	Abbinabile Combining	Int.	N°	▲
Riferimento - Reference	mm			
75 I	PI 80 40 00	Art. 79/80	50	3,4

- 1 Scorriasta ad innesto automatico per asta 25x10
 1 25x10 automatic plugging rod guide
 1 Halterung fuer Verriegelungsschiene 25x10
 1 Guide coulissant pour fermeture automatique (pour barre 25x10)
 1 Corredera para barras de 25x10
 1 Направляющая для ригеля 25x10




Articolo - Article	Int.	N°	▲	
Riferimento - Reference	mm			
54 I	PI 33 70 00	14/50	50	4,4

- 1 Scorriasta per asta 30x10
 1 30x10 rod guide
 1 Halterung mit Befestigungsblech fuer 30x10 Verriegelungsschiene
 1 Guide coulissant pour barre 30x10
 1 Corredera para barras de 30x10 con placa para atornillar
 1 Направляющая для ригеля 30x10




Articolo - Article	Int.	N°	▲	
Riferimento - Reference	mm			
37 I	PI 45 10 00	51/74	50	9,1

- 1 Cariglione piccolo dx-sx per asta 25x10
- 2 Small right/left lock for 25x10 rod
- 3 Triebriegel Rechts-Links 25x10
- 4 Poignée de fermeture droite/gauche pour barre 25x10
- 5 Cremonas de acero bicromatado o inoxidable para barra 25x10
- 6 Ручка поворотная ригель 25x10 левая/правая




Articolo - Article		N°	▲
Riferimento - Reference			
97 DX	Al 00 97 00	5	4,3
97 SX	Al 00 97 05	5	4,3

- 1 Cariglione dx-sx per asta 30x10
- 2 Right/left lock for 30x10 rod
- 3 Triebriegel Rechts-Links 30x10
- 4 Poignée de fermeture droite/gauche pour barre 30x10
- 5 Cremonas de acero bicromatado o inoxidable para barra 30x10
- 6 Ручка поворотная ригель 30x10 левая/правая




Articolo - Article		N°	▲
Riferimento - Reference			
36 DX	Al 00 36 00	2	2,5
36 SX	Al 00 36 05	2	2,5

- 1 Guida per portoni scorrevoli e a libro
- 2 Guide for sliding and folding doors
- 3 Schiene fuer Schiebe- und Falttüren
- 4 Guide pour portes pliantes et coulissantes
- 5 Guía para puerta corredera y plegable
- 6 Направляющая для складных и сдвижных ворот




Tipo Type	Articolo - Article	Abbinabile Combining	L	H	A	B	C	S	Portata Capacity	Description	Fasci Sheafs	
	Riferimento - Reference		mm						x1		ML	
□	DIP 4 RI 3	BI 92 85 03	CA 4 RDI	92	85	33	72	30	4	1050	Inox da ML 3	54 120
□	DIP 4 RI 6	BI 92 85 06	CA 4 RDI	92	85	33	72	30	4	1050	Inox da ML 6	108 140

- 1 Monorotaia per carrelli
- 2 Single guide for carriages
- 3 Einzelschein für Wagen
- 4 Monorail pour chariots
- 5 Monorail para carretillas
- 6 Монорельс для тележки




Tipo Type	Articolo - Article	Abbinabile Combining	L	L1	H	S	Description	Fasci Sheafs	
	Riferimento - Reference		mm				ML	▲	
□	80 I	BI 33 35 00	48	33	20	34	2	Inox da ML 6	400 1008
□	81 I	BI 42 56 00	72	42	24	56	2,5	Inox da ML 6	338 1061

- 1 Supporto universale a parete per fissaggio e regolazione monorotaia
- 2 Universal wall support for single guide fixing and adjusting
- 3 Allgemeine Wandunterstützung für Einzelschein Fixierung und Einstellung
- 4 Support universel à mur pour la fixation et la régulation du monorail
- 5 Soporte universal a pared para el ajuste y la regulación monorail
- 6 Универсальная опора с перегородкой для фиксации и регулировки монорельса




Articolo - Article	A	B	C	D	L	S	S1	R/R1	Asole	Abbinabile Combining	N°	▲	
Riferimento - Reference	mm												
P 80 I	51	50	60	80	50	60	3	4	55	8,5x30	80 I	10	4
P 81 I	51	50	70	80	50	60	4	4	22	8,5x30	81 I	10	6

- 1 Supporto universale a soffitto per fissaggio e regolazione monorotaia
- 2 Standard ceiling support for mono - rail fixing and adjustment
- 3 Standard Deckel-Befestigung fuer Mono-Schienen Einstellung
- 4 Support plafond universel pour fixation et réglage monorail
- 5 Soporte universal para atornillar a techo regulable en anchura para monorail
- 6 Кронштейн в потолок универсальный для крепления и регулировки монорельса




Articolo - Article	A	B	C	L	S	S1	I	Asole	Abbinabile Combining	N°	▲	
Riferimento - Reference	mm											
S 80 I	51	60	110	50	60	3	4	74	10,5x20	80 I	10	4
S 81 I	51	60	120	50	60	4	4	84	10,5x20	81 I	10	6,5

- 1** Supporto di giunzione per monorotaia
Support bracket for single guide
2 Befestigung für Einzelschein
Support de jonction pour monorail
3 Soporte de articulación para monovía
4 Регулируемая опорная стойка для одной направляющей



Articolo - Article	A	B	C	H	S	M	Abbinabile Combining	N°	▲	
Riferimento - Reference										
G 80 I	Si 48 20 G0	60	40,5	24	48	3	MB	80 I	10	2,1
G 81 I	Si 70 52 G0	60	51,5	30	71	4	MB	81 I	10	4

- 1** Fermo di fine corsa per monorotaia
Travel stop for single guide sliding gates
2 Torendanschlag für Einzelschein
Butée de fin de course pour portail coulissant
3 Topes de final de carrera para correderas para soldar
4 Тормоз для раздвижных ворот с одной направляющей




Articolo - Article	D	L	H	A	C	E	Abbinabile Combining	N°	▲	
Riferimento - Reference	∅									
F 80 I	Fi 55 25 R0	19	55	35	19	14	25	80 I / 81 I	20	2,5

LINEA INOX PER CANCELLI AUTOPORTANTI






- 1 Carrello "Basic" per cancelli autoportanti
- 2 "Basic" carriage for cantilever gates
- 3 "Basic" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 4 Chariot "Basic" pour portails autoportants
- 5 Carro "Basic" par cancelas autoportantes residenciales
- 6 Тележка для консольных сдвижных ворот базовая




Articolo - Article	L1	Peso max carrello Side max weight	Abbinabile Combining	N°	Δ
Riferimento - Reference	Max ML				
CA 4 RPS I	L1 00 80 80	3-4 400 kg	GIPI 4 RPS	2	1/38



Peso max carrello Side max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura
450 kg	3,0	0,9	1,66	0,20	4,7	1,7	0,19	1,8	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	4,0	1,2	1,96	0,20	6,0	1,7	0,19	2	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	5,0	1,5	2,26	0,20	7,3	1,7	0,19	2,3	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	6,0	1,8	2,56	0,20	8,6	1,7	0,19	2,6	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12




Accessori Abbinabili / Combining accessories




LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2



- 1 Carrello "Medio" per cancelli autoportanti
- 2 "Medium" carriage for cantilever gates
- 3 "Medium" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 4 Chariot "Moyen" pour portails autoportants
- 5 Carro "Medio" par cancelas autoportantes residenciales
- 6 Средняя тележка для раздвижных ворот




Articolo - Article	L1	Peso max carrello Side max weight	Abbinabile Combining	N°	Δ
Riferimento - Reference	Max ML				
CA 4 RS I	L1 00 80 80	8 600	GIPI 4 RI	2	21



Peso max carrello Side max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura
600	4,0	1,20	2,2	0,2	6,2	1,7	0,3	2,5	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	5,0	1,50	2,5	0,2	7,5	1,7	0,3	2,8	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	6,0	1,80	2,8	0,2	8,8	1,7	0,3	3,2	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	7,0	2,10	3,1	0,2	10,1	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12
600	8,0	2,40	3,4	0,2	11,4	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories



LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2

Rolling Center

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.rollingcenter.nt-rt.ru || эл. почта: rrc@nt-rt.ru