



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ВОРОТ

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.rollingcenter.nt-rt.ru || эл. почта: rrc@nt-rt.ru



CARRELLI AUTOPORTANTI



Articolo - Article	L1	Per max carichi Safe max weight	Abbinabile Combining	N°	⚠
Riferimento - Reference	Max ML				
KIT CA 4 RLS KAPLE GTO	3,5	180	GPI 4 RL / RL2	1	10,4
KIT CA 4 RLS KAPLE GTO	4	250	GPI 4 RP / RP2	1	10,4

- 1 Kit carrello leggero
- 2 Light carriage kit
- 3 Leichte Rollapparate
- 4 Kit chariot léger
- 5 Kit carro ligero
- 6 Комплект кареток легкий

Per max carichi Safe max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Per max carichi Carriage weight	Foratura Anclatura
180	2	0,82	1,5	0,15	3,5	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 4 Ø 12
180	2,5	0,82	1,5	0,15	4,0	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 4 Ø 12
180	3	0,82	1,5	0,15	4,5	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 4 Ø 12
180	3,5	0,82	1,5	0,15	5,0	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 4 Ø 12
180	4	1,32	2	0,15	6,0	1,7	0,19	1,8	0,6	0,5	360	4 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories


- CA4RLS 2x
- 41 BL 2x
- 50 L 2x
- GPI4RP/RL 1x
- 2RL 1x
- Gloeck 1x

* Lunghezza guida variabile
Variable track length




CARRELLI AUTOPORTANTI





- 1 Carrello "Basic" per cancelli autoportanti
- 2 "Basic" carriage for cantilever gates
- 3 "Basic" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 4 Chariot "Basic" pour portails autoportants
- 5 Carro "Basic" par cancelas autoportantes residenciales
- 6 Тележка для консольных сдвижных ворот базовая



Articolo - Article	L1	Per max carichi Safe max weight	Abbinabile Combining	N°	⚠
Riferimento - Reference	Max ML				
CA4RPS LT0050/80	3-4	400 kg	GPI 4 RP / RP2	2	1,58



Per max carichi Safe max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Per max carichi Carriage weight	Foratura Anclatura
450 kg	3,0	0,9	1,66	0,20	4,7	1,7	0,19	1,8	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	4,0	1,2	1,96	0,20	6,0	1,7	0,19	2	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	5,0	1,5	2,26	0,20	7,3	1,7	0,19	2,3	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	6,0	1,8	2,56	0,20	8,6	1,7	0,19	2,6	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories

- CA4RPS 2x
- 41 B 2x
- 50 B 2x
- GPI4RP/Z 1x
- 2RP P - 4RP P 2x
- Gloeck 1x


* Lunghezza guida variabile
Variable track length




CARRELLI AUTOPORTANTI




- 1 Carrello "Medio" per cancelli autoportanti
- 2 "Medium" carriage for cantilever gates
- 3 "Medium" Rollenapparat fuer freitragende Schiebetore
- 4 Chariot "Moyen" pour portails autoportants
- 5 Carril "Medio" par cancelas autoportantes esdenciales
- 6 Средняя тележка для раздвижных ворот



Articolo - Article	L1	Per max carrelli (da max weight)	Abbinabile (Combining)	N°	Δ
Riferimento - Reference	Max ML				
CA 4 RS	LT 00 80 80	8	600	GPI 4 RG / GZ	2 21



Per max carrelli (da max weight)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Per max carrelli (Carriage weight)	Foratura Armatura
600	4,0	1,20	2,2	0,2	6,2	1,7	0,3	2,5	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	5,0	1,50	2,5	0,2	7,5	1,7	0,3	2,8	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	6,0	1,80	2,8	0,2	8,8	1,7	0,3	3,2	0,6	0,5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	7,0	2,10	3,1	0,2	10,1	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12
600	8,0	2,40	3,4	0,2	11,4	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA4RS	41 P
50 P	GPI4RG/Z
ARM P	Gloeck


* Lunghezza guida variabile
Variable track length

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2


CARRELLI AUTOPORTANTI




- 1 Carrello per cancelli autoportanti con ruote in nylon per guida G-A
- 2 Cantilever gate carriage with Nylon Polyamide for the track G-A
- 3 Wagen fuer freitragende Schiebetore mit Nylon Polyamid zur Schiene G-A
- 4 Chariot pour portail autoportant avec roues en Polyamide pour rail G-A
- 5 Carril para portones autoaditables con ruedas en nylon para guia G-A
- 6 Тележка для раздвижных ворот с нейлоно-полиамидными роликами направляющей G-A



Articolo - Article	L1	Per max carrelli (da max weight)	Abbinabile (Combining)	N°	Δ
Riferimento - Reference	Max ML				
CA 4 RSN	LP 00 80 80	8	350	Guida G-A	2 18



Per max carrelli (da max weight)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Per max carrelli (Carriage weight)	Foratura Armatura
350	3,0	0,9	1,9	0,20	4,9	1,7	0,3	1,9	0,6	0,5	700	4 Ø 12 4 Ø 12
350	4,0	1,2	2,2	0,20	6,2	1,7	0,3	2,2	0,6	0,5	700	4 Ø 12 4 Ø 12
350	5,0	1,5	2,5	0,20	7,5	1,7	0,3	2,5	0,8	0,5	700	4 Ø 12 4 Ø 12
350	6,0	1,8	2,8	0,20	8,8	1,7	0,3	2,8	0,8	0,5	700	4 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA4RSN	41 GA
50 P	GA/3 - GA/6
ARM P	Gloeck

* Lunghezza guida variabile
Variable track length


LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2




CARRELLI AUTOPORTANTI





- 1 Carrello "Magnum" per cancelli autoportanti
- 2 Cantilever "Magnum" gate carriage with brush - holder
- 3 Freitragendes "Magnum" Gatterwagen mit Bürstenhalter
- 4 Chariot "Magnum" pour portail autoportant avec porte - brosse
- 5 Carril "Magnum" per cancelas autoportantes con cepillo resaca
- 6 Тележка «Магнум» для раздвижных ворот со щетками



Articolo - Article	L1	Peso max carrello Gate max weight	Abbinabile Combining	N°
Riferimento - Reference CA 4 RMS / LT 01 20 B0	16	1200	GPI 4 RM / MS	1 44,6



Peso max carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Carriage weight	Fondazione Structure
1200	9,0	2,7	4,04	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12 4 Ø 12
1200	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12 4 Ø 12
1200	11,0	3,3	4,64	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12 4 Ø 12
1200	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12 4 Ø 12
1200	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12 4 Ø 12
1200	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12 4 Ø 12
1200	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	0,8	0,6	2400	10 Ø 12 4 Ø 12
1200	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	0,8	0,6	2400	10 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories


- CA4RMS 41 G
- 50 G GPI4RM/Z
- 2RG Z / 4RG P Glocck

* Lunghezza guida variabile
Variable track length


CARRELLI AUTOPORTANTI





- 1 Carrello "Magnum2" per cancelli autoportanti
- 2 Cantilever "Magnum2" gate carriage with brush - holder
- 3 Freitragendes "Magnum2" Gatterwagen mit Bürstenhalter
- 4 Chariot "Magnum2" pour portail autoportant avec porte - brosse
- 5 Carril "Magnum2" per cancelas autoportantes con cepillo resaca
- 6 Тележка «Магнум2» для раздвижных ворот со щетками



Articolo - Article	L1	Peso max carrello Gate max weight	Abbinabile Combining	N°
Riferimento - Reference CA 4 RMS2 / LT 01 20 B2	18	2200	GPI 4 RM2 / MC	1 45,2



Peso max carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Carriage weight	Fondazione Structure
2200	9,0	2,7	4,04	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12 4 Ø 12
2200	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12 4 Ø 12
2200	11,0	3,3	4,64	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	4400	7 Ø 12 4 Ø 12
2200	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	4400	7 Ø 12 4 Ø 12
2200	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	4400	9 Ø 12 4 Ø 12
2200	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,4	1	0,8	4400	9 Ø 12 4 Ø 12
2200	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	17,0	5,1	6,44	0,2	23,4	1,7	0,47	6,5	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	18,0	5,4	6,74	0,2	24,7	1,7	0,47	7	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12



Accessori Abbinabili / Combining accessories


- CA4RMS2 41 G
- 50 G GPI4RM2/Z
- 2RG Z / 4RG P Glocck

* Lunghezza guida variabile
Variable track length




- 1 Carrello SUPERMAGNUM per carrelli autoportanti molto pesanti
- 2 SUPERMAGNUM carriage for very heavy cantilever gates
- 3 SUPERMAGNUM Wagen für sehr schwere freitragende Schiebtore
- 4 Chariot SUPERMAGNUM pour portes autoportantes très lourdes
- 5 Carretilla SUPERMAGNUM para carretillas autoportantes muy pesadas
- 6 Тележка SUPERMAGNUM для очень тяжелых автоматических раздвижных ворот

Articolo - Article	L1	Peso max carrello (da max weight)	Abbinabile (da max weight)	N°
Riferimento - Reference CA 4 RSM5 LT 01 35 90	30	4500	GIPI 4 RSM	1



Peso max carrello (da max weight)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	LT (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello (da max weight)	Fascine (bundles)
4000	15	6	7,9	0,4	22,9	1,7	0,55				7000	
4000	20	8	9,9	0,4	29,9	1,7	0,55				7000	
4000	25	10	11,9	0,4	36,9	1,7	0,55				7000	
4500	30	13,5	15,4	0,4	45,4	1,7	0,55				7000	

*CAUTION: The structure of the gate, by the size and heavy weight, must be calculated and verified by a technical engineering study to avoid any static failure.



$LT = L1 + L4$ $L2 = 30\% \text{ di } L1$ $L4 = L2 + (E + L5) \times 2$


Accessori Abbinabili / Combining accessories

- CA4RSMS
- 41 SM
- 50 SM
- GIPI 4 RSM
- Oliseck

* Lunghezza guida variabile / Variable track length



Abbinamenti guide-carrelli
Combination tracks-carriages




Articolo - Article	Abbinabile (Combining)	L	H	A	B	C	S	L1	Descrizione (Description)	Fasci (Sheafs)
GIPI 4 RLZ 51	BZ 49 59 00	69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Zincato da ML 5,1	91,8 438
GIPI 4 RL 51	BG 49 59 00	69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Grezzo da ML 5,1	91,8 438
GIPI 4 RPZ 3	BZ 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Zincato da ML 3	96 545
GIPI 4 RP 3	BG 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Grezzo da ML 3	96 545
GIPI 4 RPZ 6	BZ 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Zincato da ML 6	192 1092
GIPI 4 RP 6	BG 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Grezzo da ML 6	192 1092
GIPI 4 RPZ 3	BZ 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 3	96 545
GIPI 4 RP 3	BG 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 3	96 545
GIPI 4 RPZ 6	BZ 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 6	192 1092
GIPI 4 RP 6	BG 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 6	192 1092
GIPI 4 RG 3	BG 94 87 03	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 3	60 714
GIPI 4 RGZ 3	BZ 94 87 03	94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 3	60 714
GIPI 4 RG 6	BG 94 87 06	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 6	120 1428
GIPI 4 RGZ 6	BZ 94 87 06	94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 6	120 1428
GA / 3	BA 10 11 03	-	-	-	-	-	-	6 ML	Allumin. naturale	3 19
GA / 6	BA 10 11 00	-	-	-	-	-	-	6 ML	Allumin. naturale	6 38
GIPI 4 RM 3	BG 13 14 03	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 3	45 1020
GIPI 4 RMZ 3	BZ 13 14 03	136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 3	45 1020
GIPI 4 RM 6	BG 13 14 06	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 6	90 2034
GIPI 4 RMZ 6	BZ 13 14 06	136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 6	90 2034
GIPI 4 RM 2/3	BG 14 15 03	140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 3	27 810
GIPI 4 RMZ 3	BZ 14 15 03	140	148	38	106	57	8	18 ML	Zincato da ML 3	27 810
GIPI 4 RM 2/6	BG 14 15 06	140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 6	54 1620
GIPI 4 RMZ 6	BZ 14 15 06	140	148	38	106	57	8	18 ML	Zincato da ML 6	54 1620
GIPI 4 RSM	BG 17 18 00	184	169	74	160	-	12	30 ML	Grezzo da ML 4,5	4,5 240




CARRELLI AUTOPORTANTI

- I** Ruota di sostegno
- UK** Support wheel
- IT** Stützrad
- F** Roue de support
- E** Rueda de soporte con placa para atornillar
- RU** Ролик концевой




Articolo - Article		B	B1	L	A	D	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference		mm					N°	h
41 B	LT 00 50 10	50	15	132	13	48	GPI ARP/PZ	10 16,2
41 P	LT 00 74 10	69	15	132	14,5	74	GPI ARG/GZ	10 12
41 G	LT 00 98 10	106	30	190	18	98	GPI ARM/MZ	2 6,5
41 SM	LT 00 20 10	145	50	330	38	190	GPI ARGM	1 22,4

- I** Ruota di sostegno con tappo
- UK** Support wheel with cover
- IT** Stützrad mit Kappe
- F** Roue de soutien à bouchon
- E** Rueda Jockey con tapa
- RU** Опорное колесо с крышкой



Articolo - Article		B	B1	L	A	T	D	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference		mm					N°	h	
41 B/SPEC	LT 00 50 11	50	15	132	13	12	48	GPI ARP/PZ	10 12
41 P/SPEC	LT 00 74 11	69	15	132	14,5	12	74	GPI ARG/GZ	8 11,3
41 G/SPEC	LT 00 98 11	106	30	190	18	38	98	GPI ARM/MZ	2 8,44

- I** Ruota di sostegno per guida G-A
- UK** Support wheel for G-A track
- IT** Stützrad für G-A Schiene
- F** Roue de support pour rail G-A
- E** Rueda de soporte para guía G-A
- RU** Опорное колесо для направляющей G-A



Articolo - Article		Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference		N°	h
41 GA	LT 00 55 10	10	6,5

CARRELLI AUTOPORTANTI




- I** Incontro
- UK** Meeting point
- IT** Führungsendstück
- F** Butée
- E** Punto de recepción
- RU** Ловушка




Articolo - Article		A	A1	B	C	S	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference		mm					N°	h
50 B	FT 15 80 00	135	85	87	90	4	GPI ARP/PZ	2 2,4
50 P	FT 16 10 00	161	100	112	90	4	GPI ARG/GZ/GA	5 8,4
50 G	FT 22 15 00	223	165	152	90	4	GPI ARM/MZ	2 5,6
50 SM	FT 26 20 00	265	212	204	292	12	GPI ARGM	1 38,2

- I** Incontro regolabile a rullo per cancelli autoportanti
- UK** Adjustable roller guide for cantilever gate
- IT** Einstellbare Rollscheine für freitragende Schiebtore
- F** Guide réglable à rouleaux pour portails autoportants
- E** Encuentro regulable por rollo para portones autoportantes
- RU** Регулируемая роликовая направляющая для раздвижных ворот



Articolo - Article		A	B	D	F	H	ixL	S	Abbinabile Combining		
Riferimento - Reference		mm								N°	h
50 R	FT 14 70 00	147	60	70	M16	76-135	90x40 ø10	6	2	3,5	
50 RM	FZ 20 70 00	220	65	70	Ø20	75	145x40 ø10	8	2	2,8	

- I** Tirante Gloeck
- UK** Tension rod Gloeck
- IT** Spannvorrichtung Gloeck
- F** Tirant Gloeck
- E** Barra Gloeck de la tensión
- RU** Растяжка Gloeck




Articolo - Article		Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference		N°	h
GLOECK	I 22 23 70	5	8,5



CARRELLI AUTOPORTANTI

1 Portaspazzolino completo per carrello MAGNUM


- 1A Brush holder for MAGNUM carriage
- 1B Buerste - Scraper fuer MAGNUM rolwagen
- 1C Porte - brosse pour chariot MAGNUM
- 1E Cepillar - sostenedor para el MAGNUM carro
- 1D Комплект держателей щеток для тележек «Магнум»



Articolo - Article	N°	g
Riferimento - Reference	10	0,8
85 G	ST 10 20 W0	

1 Tappi in nylon per guide per cancelli


- 1A Nylon caps for tracks closing
- 1B Nylonabschlusskappen für Schienen
- 1C Couvertures Nylon pour fermeture des rails
- 1E Tapones en Nylon para guías para portones
- 1D Нейлоновая крышка направляющей для ворот



Articolo - Article	A	B	C	D	E	F	Abbinabile Combining	N°	g	
Riferimento - Reference	mm									
153/B	PN 70 60 00	58	88	56	6	20	26	GPI 4 RPP/PZ	10	0,5
153/P	PN 14 87 00	83	90	79	6	20	26	GPI 4 RG/GZ	10	1
153/G	PN 13 14 00	141	134	113	6	20	26	GPI 4 RM/MG	4	0,5

1 Tappi in nylon per guida in alluminio G-A

- 1A Nylon caps for aluminium track G-A
- 1B Nylonabschlusskappen für Aluminium Schiene G-A
- 1C Couvertures Nylon pour rail aluminium G-A
- 1E Tapones en Nylon para guías en aluminium G-A
- 1D Нейлоновая крышка для алюминиевой направляющей G-A




Articolo - Article	A	B	C	D	E	F	Abbinabile Combining	N°	g	
Riferimento - Reference	mm									
153/GA	PN 10 11 A0	110	98	82	6	20	26	G-A	10	1

CARRELLI AUTOPORTANTI

1 Kit di fissaggio a cementare per carrelli autoportanti

- 1A Case-hardening fixing kit for cantilever carriages
- 1B Befestigungsausstattung für freitragende Schiebtorre
- 1C Set de fixation à cémenter pour chariots autoportants
- 1E Kit de montage para cementar para cancelas autoportantes
- 1D Набор для фиксации в цементе для автоматических раздвижных ворот



Articolo - Article	A	B	C	D	E	H	L	S	N°	g	
Riferimento - Reference	mm										
PF/B	PT 14 19 FO	140	95	190	150	-	250	M16	2	4	16
PF/P	PT 15 30 FO	150	100	200	250	125	250	M16	2	4	16
PF/G	PT 20 47 FO	200	145	470	420	210	250	M16	2	4	20

DIMA

1 DIMA permette il perfetto allineamento tra i 2 carrelli, eliminando così ogni errore di montaggio, posizionando alla giusta distanza gli ancoranti annegati nella fondazione.

- 1A DIMA enables the perfect alignment of the 2 carriages, thus eliminating any installation error, positioning the anchors in the cement foundations at proper distance.
- 1B DIMA ermöglicht die perfekte Anreihung der 2 Wagen, ohne Installationsfehler durch Fixierung der Befestigungsn in den Grundlagen auf geeigneter Entfernung.
- 1C DIMA permet un alignement parfait entre 2 chariots, le placement des étrus à une distance donnée dans le ciment et l'effacement de toute faute de montage.
- 1E DIMA permite el perfecto alineamiento entre las 2 carretillas, eliminando, de esta forma, todo error de montaje, colocando en la adecuada distancia los elementos que ahogan en la base.
- 1D DIMA позволяет превосходное выравнивание между двумя тележками, устраняя любые ошибки монтажа, привязывая на правильное расстояние крепления, утопленные в основание.




Articolo - Article	A	E	L	L1	L2	Apertura regolabile I	N°	g	
Riferimento - Reference	mm								
DIMA 1	PZ 30 00 00	470	200	3000	3225	2700	0 = 5000	1	15




CARRELLI AUTOPORTANTI
New Range
SUPER SILENT

- 1 Carrello "Leggero" per cancelli autoportanti
- 1A "Light" carriage for cantilever gates
- 1B "Leichte" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 1C Chariot "Léger" pour portails autoportants
- 1D Carro "Ligero" par cancelas autoportantes residenciales
- 1E Тележка «легкий» для раздвижных ворот со щетками




Articolo - Article	L1	Per max cancelli Gate max weight	Abbinabile Combining	N°	ML
Riferimento - Reference	Max ML				
SILENT L LPZ 05 060	3,5	180	GIPI 4 RL / RLZ	2	5,14
SILENT L LPZ 05 060	4	250	GIPI 4 RP / RPZ	2	5,14

- 1 Carrello "Basic" per cancelli autoportanti
- 1A "Basic" carriage for cantilever gates
- 1B "Basic" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 1C Chariot "Basic" pour portails autoportants
- 1D Carro "Basic" par cancelas autoportantes residenciales
- 1E Тележка для консольных сдвижных ворот базовая



Articolo - Article	L1	Per max cancelli Gate max weight	Abbinabile Combining	N°	ML
Riferimento - Reference	Max ML				
SILENT P LPZ 05 080	6	450	GIPI 4 RP / RPZ	2	9,24


- 1 Carrello "Medio" per cancelli autoportanti
- 1A "Medium" carriage for cantilever gates
- 1B "Medium" Rollenapparat fuer freitragende Schiebtore
- 1C Chariot "Moyen" pour portails autoportants
- 1D Carro "Medio" par cancelas autoportantes residenciales
- 1E Средняя тележка для раздвижных ворот



Articolo - Article	L1	Per max cancelli Gate max weight	Abbinabile Combining	N°	ML
Riferimento - Reference	Max ML				
SILENT G LPZ 08 080	8	600	GIPI 4 RG / GZ	2	18,40


CARRELLI AUTOPORTANTI
New Range
SUPER SILENT

- 1 Carrello "Magnum" per cancelli autoportanti
- 1A Cantilever "Magnum" gate carriage with brush - holder
- 1B Freitragendes "Magnum" Gatterwagen mit Bürstenhalter
- 1C Chariot "Magnum" pour portails autoportant avec porte - brosse
- 1D Carril "Magnum" par cancelas autoportantes con cepillo pequeño
- 1E Тележка «легкий» для раздвижных ворот со щетками



Articolo - Article	L1	Per max cancelli Gate max weight	Abbinabile Combining	N°	ML
Riferimento - Reference	Max ML				
SILENT M LP 012 080	16	1200	GIPI 4 RM / MQ	1	25,75

Abbinamenti guide-carrelli
Combination tracks-carriages



Articolo - Article	Abbinabile Combining	L	H	A	B	C	S	L1	Descrizione Description	Fasci Sheets
GIPI 4 RL 51	BG 49 59 00	69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Grezzo da ML 5,1	91,8 428
GIPI 4 RP 6	BG 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Grezzo da ML 6	192 1092
GIPI 4 RLZ 51	BZ 49 59 00	69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Zincato da ML 5,1	91,8 428
GIPI 4 RPZ 6	BZ 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Zincato da ML 6	192 1092
GIPI 4 RP 3	BG 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 3	96 545
GIPI 4 RP 6	BG 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 6	192 1092
GIPI 4 RPZ 3	BZ 70 60 03	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 3	96 545
GIPI 4 RPZ 6	BZ 70 60 00	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 6	192 1092
GIPI 4 RG 3	BG 94 87 03	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 3	60 714
GIPI 4 RG 6	BG 94 87 06	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 6	120 1428
GIPI 4 RGZ 3	BZ 94 87 03	94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 3	96 545
GIPI 4 RGZ 6	BZ 94 87 06	94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 6	120 1428
GIPI 4 RM 3	BG 13 14 03	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 3	45 1020
GIPI 4 RM 6	BG 13 14 06	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 6	90 2034
GIPI 4 RMZ 3	BZ 13 14 03	136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 3	45 1020
GIPI 4 RMZ 6	BZ 13 14 06	136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 6	90 2034

Rolling Center

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.rollingcenter.nt-rt.ru || эл. почта: rrc@nt-rt.ru